

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/wave-acoustics-bt1-pulapka-basowa-bass-trap-p-2537.html>



WAVE ACOUSTICS BT1 | Pułapka basowa (bass trap)

Cena	2 400,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	WA-BT1
Producent	Wave Acoustics

Opis produktu

WAVE ACOUSTICS BT1 pułapka basowa, bass trap

WAVE ACOUSTICS BT1 - pułapka basowa, panel akustyczny pochłaniający niskie częstotliwości. BT1 jest ustrojem akustycznym służącym do selektywnego pochłaniania niskich częstotliwości bez wprowadzania dodatkowej chłonności w pozostałym zakresie pasma akustycznego.

Największa efektywność w zakresie pochłaniania małych częstotliwości (współczynnik pochłaniania większy niż 0,6) ustrój wykazuje w paśmie od 40 Hz do 125 Hz.

ZASTOSOWANIE

Pułapka basowa BT1 znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest konieczna kontrola i wprowadzenie pochłaniania dźwięku w zakresie małych częstotliwości. W szczególności ustrój ten znakomicie się sprawdzi w reżyserniach nagraniowych, pokojach odsłuchowych, małych studiach nagraniowych. Jego konstrukcja i wykonanie w postaci ćwierć walca pozwala na zamontowanie go w narożach pomieszczenia co jest szczególną zaletą w przypadku małych pomieszczeń

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:

- szerokość 42 cm
- wysokość 120 cm (inne wysokości na zamówienie)
- głębokość 42 cm

Masa: 25 kg
Materiał: sklejka brzoźowa surowa lub lakierowana, inne sklejki na zamówienie, tkanina, wełna skalna
Wykończenie: surowe, lakier bezbarwny, dowolny lakier barwny

Produkt trudno zapalny FP* - opcja dodatkowa
*FP - produkt zabezpieczony lakierem uniepalniającym.

Karty katalogowe

BT1



PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne:

- szerokość 42 cm
- wysokość 120 cm
- głębokość 42 cm

Masa:

- 25 kg

Materiał:

- sklejka brzoźowa, inne sklejki na zamówienie, tkanina, wełna kamienna

Wykończenie:

- surowe, lakier bezbarwny, dowolny lakier barwny

Odporność ogniowa:

- produkt trudnopalny - opcja (*FP - produkt zabezpieczony lakierem bezbarwnym matowym do klasy reakcji na ogień: B, s1, d0)

waveacoustics.pl

2019-03-20

WAVE ACOUSTICS BT1 - pułapka basowa, panel akustyczny pochłaniający małe częstotliwości

jest urządzeniem akustycznym służącym do selektywnego pochłaniania małych częstotliwości bez wprowadzania dodatkowej chłonności w pozostałym zakresie pasma akustycznego. Największa efektywność w zakresie pochłaniania małych częstotliwości (współczynnik pochłaniania większy niż 0,6) urządzenie wykazuje w paśmie od 40 Hz do 125 Hz.

ZASTOSOWANIE

Pułapka basowa BT1 znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest konieczna kontrola i wprowadzenie pochłaniania dźwięku w zakresie małych częstotliwości. W szczególności urządzenie ten znakomicie się sprawdzi w reżyserniach nagraniowych, pokojach odsłuchowych, małych studiach nagraniowych. Jego konstrukcja i wykonanie w postaci ćwierć walca pozwala na ustawienie go w narożach pomieszczenia co jest szczególnie zaletą w przypadku małych pomieszczeń.



1 z 2

Pliki do pobrania

- [POBIERZ KARTY KATALOGOWE](#)