

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/wave-acoustics-d77mf-lp-raw-dyfuzor-qrd-surowy-p-2358.html>

## WAVE ACOUSTICS D77MF-LP-RAW | Dyfuzor QRD surowy



Cena	<b>1 245,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>WA-D77MF-LP</b>
Producent	<b>Wave Acoustics</b>

### Opis produktu

#### WAVE ACOUSTICS D77MF-LP dyfuzor typu QRD surowy

Dyfuzor D77MF-LP jest urządzeniem akustycznym działającym w szerokim zakresie średnich częstotliwości pozwalającym na kontrolę niepożądanych odbić i interferencji bez wprowadzania dodatkowego pochłaniania dźwięku. D77MF-LP jest zmodyfikowaną wersją popularnego D7MF. Zasadnicza różnica to poszerzenie zakresu działania w stronę wielkich częstotliwości oraz integracja w jednym panelu dwóch urządzeń bazujących na liczbie 7.

#### ZASTOSOWANIE

Dyfuzor D77MF-LP znajdzie zastosowanie w studiach nagraniowych, reżyserniach dźwiękowych, salach prób muzycznych, salach koncertowych, w teatrach, szkołach i akademiach muzycznych, salach multimedialnych, salach audytoryjnych, czyli wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność kontrolowania niepożądanych odbić i interferencji. Ponadto panel ten jest jednym z podstawowych elementów wykorzystywanym do produkcji jezdnych ekranów akustycznych E1.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

##### Wymiary:

- szerokość 80 cm
- wysokość 80 cm (inne wysokości na zamówienie)
- głębokość 12 cm

**Masa:** 16 kg  
**Materiał:** sklejka brzoza surowa lub lakierowana, inne sklejki na zamówienie  
**Wykończenie:** surowe, lakier bezbarwny, dowolny lakier barwny

Produkt trudnozapalny FP\* - opcja  
\*FP - produkt zabezpieczony lakierem uniepalniającym

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wykończenie:** RAW - Do malowania we własnym zakresie , RAW - Do malowania we własnym zakresie , MAT - Lakier bezbarwny matowy , FP - Lakier bezbarwny matowy trudnopal , FP - Lakier bezbarwny matowy trudnopalny , WAX - Szary olej , RAL - MDF w dowolnym kolorze

## Karty katalogowe

### D77MF-LP



#### WAVE ACOUSTICS D77MF-LP - dyfuzor typu Quadratic Residue Diffuser

jest panelem akustycznym działającym w szerokim zakresie średnich częstotliwości. Pozwala na kontrolę niepożądanych odbić i interferencji bez wprowadzania dodatkowego nadmiernego pochłaniania dźwięku.

#### ZASTOSOWANIE

Dyfuzor D77MF-LP znajdzie zastosowanie w studiach nagraniowych, reżyserniach dźwiękowych, pokojach odsłuchowych, salach prób muzycznych, salach koncertowych, w teatrach, szkołach i akademiach muzycznych, salach multimedialnych, salach audytoryjnych, czyli wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność kontrolowania niepożądanych odbić i interferencji.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

##### Wymiary zewnętrzne:

- szerokość 80 cm
- wysokość 80 cm
- głębokość 12 cm

##### Masa:

- ok. 16 kg

##### Materiał:

- sklejka brzoźowa , inne sklejki na zamówienie

##### Wykończenie:

- surowe, lakier bezbarwny, dowolny lakier barwny

##### Odporność ogniowa:

- produkt trudnopalny - opcja (\*FP - produkt zabezpieczony lakierem bezbarwnym matowym do klasy reakcji na ogień: B, s1, d0)



Pliki do pobrania

- [POBIERZ KARTY KATALOGOWE](#)